

Ciepielów, dnia 11.02.2016 r.

RPORiI 271.15.2016

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

### Przebudowę drogi gminnej Łaziska Zamoście

Numer ogłoszenia: 30086 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

- zamówienia publicznego
- zawarcia umowy ramowej
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

### SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.ciepielow.pl](http://www.ciepielow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowę drogi gminnej Łaziska Zamoście.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Łaziska Zamoście, która obejmuje: a) Roboty przygotowawcze: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe b) Podbudowy: - Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny ) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m), - Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) x 2 szt., - Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczniem kamiennym sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m i 2,70 m ((500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)) x 0,15 m, c) Odwodnienie korpusu drogowego: - Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm i Ø 40 , izolacja styków papą i rur lepikiem zamiennie dopuszcza się rury PEHD długość 8 m x 2, - Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (dopuszcza się murki prefabrykowane) szt.4 dla przepustów jw. d) Nawierzchnie: - Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m<sup>2</sup> (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m), - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m<sup>2</sup>) szer. 3,10 m i 2,60 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ((500 mb x 3,10 m) +(140 mb x 2,60 m) x 75 kg/m<sup>2</sup>), - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm

szer. 3,00m i 2,50 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S (500 mb x 3,00 m) +(140 mb x 2,50 m), e) Roboty wykończeniowe: - Ustawienie słupków rur stalowych stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, - Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o boku 900 mm) folia odblaskowa I generacji (A-7)(A-6b)(A-6c), - Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (800 mm) folia odblaskowa I generacji ((B-33 (40);B-18 (10)), - Wykonanie poboczy mechaniczne z tłuczni kamienno mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm ((500 mb x 0,50 m) +(140 mb x 0,50 m)) x 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 5), załączony do SIWZ..

#### **II.1.5)**

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- 

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.**

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.**

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.**

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.08.2016.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1500,00 zł  
Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: Urząd Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy . b) poręczenie lub gwarancja bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.) Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- harmonogram rzeczowo - finansowy prac, w którym wykonawca także wskaże części zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne wykonawcy) - Dokumenty wymagane przez SIWZ

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy - 5

### IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.ciepielow.pl](http://www.ciepielow.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Ciepiewie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiew, pok. nr 19.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 07.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Ciepiewie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiew, pok. nr 1.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

**Wójt Gminy Ciepiew**

**Artur Szewczyk**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

### **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

na zadanie o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)

na

### **„Przebudowę drogi gminnej Łaziska „Zamoście””**

#### **I. Zamawiający:**

1. Pełna nazwa zamawiającego: **GMINA CIEPIELÓW** reprezentowana przez **Wójta Gminy Ciepiałów – mgr Artura Szewczyka**
2. Adres: **Urząd Gminy w Ciepiałowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów**
3. REGON: **000537444**
4. Internet: <http://www.ciepielow.pl>, e-mail: [gmina@ciepielow.pl](mailto:gmina@ciepielow.pl)
5. Numer telefonu: **/048/ 3788080**, faks: **/048/ 3788080**

#### **II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:**

1. Imię i nazwisko: **Mariusz Borek lub Marcin Bielecki**
2. Stanowisko służbowe: **pracownik UG Ciepiałów**
3. Numer telefonu: **/048/ 3788080**
4. E-mail: **inwestycje@ciepielow.pl**
5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): **19**
6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: **8.00-15.00**

#### **III. Przedmiot zamówienia:**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Zamoście””, która obejmuje:

- a) Roboty przygotowawcze:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe

- b) Podbudowy:

- Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m),

- Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) x 2 szt.,
  - Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m i 2,70 m ((500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)) x 0,15 m,
- c) Odwodnienie korpusu drogowego:
- Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm i Ø 40 , izolacja styków papą i rur lepikiem zamiennie dopuszcza się rury PEHD długość 8 m x 2,
  - Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (dopuszcza się murki prefabrykowane) szt.4 dla przepustów jw.
- d) Nawierzchnie:
- Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m<sup>2</sup> (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m),
  - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m<sup>2</sup>) szer. 3,10 m i 2,60 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ((500 mb x 3,10 m) +(140 mb x 2,60 m) x 75 kg/m<sup>2</sup>),
  - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00m i 2,50 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S (500 mb x 3,00 m) +(140 mb x 2,50 m),
- e) Roboty wykończeniowe:
- Ustawienie słupków rur stalowych stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami,
  - Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o boku 900 mm) folia odblaskowa I generacji (A-7)(A-6b)(A-6c),
  - Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (800 mm) folia odblaskowa I generacji ((B-33 (40);B-18 (10)),
  - Wykonanie poboczy mechaniczne z tłuczni kamienno mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm ((500 mb x 0,50 m) +(140 mb x 0,50 m)) x 2.

**Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 5), załączony do niniejszej specyfikacji.**

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.**

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### **IV. Informacje o przetargu:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

**V. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)**

**VI. Sposób przygotowania oferty:**

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),
- b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2),
- c) kosztorys ofertowy (zał. nr 3),
- d) dokument potwierdzający wniesienie wadium ,
- e) parafowany wzór umowy (zał. nr 4),
- f) **harmonogram rzeczowo – finansowy prac, w którym także wskaże części zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne wykonawcy).**

Jeśli Wykonawca w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac nie wskaże części zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom będzie to jednoznacznym dla Zamawiającego iż Wykonawca całość zakresu zamówienia wykona siłami własnymi.

oraz dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Sposób przygotowania oferty:

- a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
- b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do występowania w imieniu wykonawcy,
- c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji,
- d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :

Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i winna być oznaczona opisem - **Oferta na „Przebudowę drogi gminnej Łaziska „Zamoście””**.

**Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert w dniu 07.03.2016 r., godz. 11.10**



- a) Koperta powinna być dodatkowo opisana nazwą i adresem wykonawcy, aby umożliwić jej odesłanie bez otwierania w przypadku gdy oferta zostanie złożona po terminie.
- b) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, **pok. nr 1 (sekretariat), Urząd Gminy w Ciepelowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepelów do 07.03.2016 r. do godziny 09.30.**

#### **VII. Warunki wymagane od wykonawców:**

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)
2. Złożą wszystkie dokumenty określone w niniejszej specyfikacji w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. VIII SIWZ.
3. Złożą **wadium** w wysokości **1500,00 zł** w terminie i miejscu wskazanym w pkt IX - tym specyfikacji.

**VIII.** Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817 z późn. zm.)*.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2).
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**Dokumenty podmiotów zagranicznych:**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

**IX. Wadium:**

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości **1500,00 zł**

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:

- a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego:

**Urząd Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003**

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy .

- b) poręczenie lub gwarancja bankowa,  
c) gwarancja ubezpieczeniowa,  
d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.)

**Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.**

#### **X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający wymaga od wykonawcy przed zawarciem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie.

#### **XI Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:**

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **XII. Termin realizacji zamówienia:**

Wymagany termin realizacji zamówienia:

**31.08.2016 r.**

#### **XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:**

1. Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,  
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto,

2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie **kosztorysu ofertowego**.

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki pisarskie rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).

#### **XIV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:**

1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według następujących kryteriów:

- a) kryterium najniższej ceny - 95% (maksymalnie 95 punktów),
- b) kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy – 5 % (maksymalnie 5 punktów). W kryterium tym gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie o 36 m-cy (łącznie okres gwarancji max. 72 m-ce)

2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$C = C_{min} / C_b \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C$  - ilość punktów w kryterium „cena”,

$C_{min}$  - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

$C_b$  - cena badanej oferty.

Ocena w zakresie okresu gwarancji i rękojmi będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$G = G_n / 36 \text{ m-cy} \times 5 \text{ pkt}$$

gdzie:

$G$  – ilość punktów w kryterium „gwarancja”

$G_n$  - liczba miesięcy wydłużenia gwarancji i rękojmi ponad 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej.

Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć w obydwu kryteriach wynosi 100 pkt.

#### **XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – wzór umowy**

**XVI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż do dnia **25.02.2016 r. (czwartek) do godz. 12.00.**
2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przesłane na adres: **Urząd Gminy w Ciepiewie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiew.**  
**Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 48 37 88 080.**  
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wraz z odpowiedzią jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej w miejscu gdzie jest umieszczona SIWZ.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca terminu wyznaczonego (pkt. XVI ppkt. 1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

**XVII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:**

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:  
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. **Urząd Gminy w Ciepiewie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiew, pok. nr 1**
  - Termin składania ofert: **07.03.2016 r. do godz. 09.30**
  - Termin otwarcia ofert: **07.03.2016 r. godz. 11.10**Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Tryb otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu

udzielonej gwarancji. Zamawiający sprawdzi również, czy oferenci złożyli wymagane wadium.

3. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym (kompletność wymaganych dokumentów) oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

**XVIII. Tryb zawarcia umowy:**

- a) Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.).
- b) Ogólne warunki umowy /wzór umowy/ stanowi załącznik do SIWZ Nr 4.

**XIX. Środki odwoławcze:**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

**XX. Informacje dodatkowe:**

**1. Teren budowy**

Teren budowy zlokalizowany jest na terenie gminy Ciepiałów, droga gminna w miejscowości Łaziska o długości odcinka 640 mb.

**2. Prawo i obowiązki Inspektora Nadzoru**

- a) Zamawiający ustanawia Inspektorem Nadzoru.
- b) Szczegółowe uprawnienia Inspektora Nadzoru wynikają z ustawy Prawo budowlane.
- c) W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

**3. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.**

- a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
- b) Kierownik budowy, jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.
- c) Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dbają o dobre wykonanie swoich prac.

- d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

#### **4. Ryzyko Wykonawcy**

- a) Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.
- b) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji zamówienia.

#### **5. Przekazanie terenu pod wykonanie robót**

- a) Zamawiający przekazuje Dziennik Budowy, z protokołem przekazania terenu budowy.
- b) Zamawiający jest obowiązany przekazać Wykonawcy teren pod wykonanie robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia tego terminu po uzgodnieniu z Wykonawcą.
- c) W czasie wykonywania robót, Wykonawca powinien utrzymać teren robót w stanie zapewniającym bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektu, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należyтым porządku, a zbędne przedmioty usunąć z terenu robót. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

#### **6. Obowiązki i zadania Wykonawcy**

- a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych i zasadami wiedzy technicznej.
- b) Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelki przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.
- c) Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie projekt czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót.
- d) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za organizację techniczną na terenie robót.
- e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie w trakcie wykonywanych robót uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane w wyniku wykonywanych robót.

#### **7. Bezpieczeństwo i ochrona robót**

- a) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:
- należycie zabezpieczyć teren robót,
  - w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,
  - dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.
- b) Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
- przepisami ruchu, organizacji i bhp, oraz innymi przepisami i zarządzeniami Ministra Komunikacji obowiązującymi w tym zakresie.
- c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- d) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu.

### **8. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa**

- a) Roboty winne być wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w SIWZ.
- b) Wszystkie materiały powinny być zgodne z aprobatą techniczną lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez IBD i M oraz Polskimi Normami. Na żądanie inspektora nadzoru mogą być poddawane badaniom sprawdzającym w miejscu wyprodukowania lub na terenie robót.  
Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.
- c) Wszystkie próbki Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.
- d) Inspektor nadzoru może zażądać dodatkowych badań na koszt Zamawiającego.
- e) Wykonawca będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót jest niezgodna z aprobatą techniczną.

### **9. Usuwanie wad**

- a) Inspektor nadzoru jest obowiązany na bieżąco sprawdzać wykonane roboty, a o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do odbioru robót.
- b) Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru.
- c) Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż to wynika z terminu określonego w protokole odbioru robót.
- d) Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.
- e) Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.
- f) Koszty i terminy usunięcia wad uregulowane są w warunkach umowy.

### **10. Odbiór robót**

1. Przy wykonaniu robót będą stosowane:

a/ odbiory częściowe stanowiące załącznik do odbioru ostatecznego, polegające na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru częściowego robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich do odbioru.

b/ odbiór ostateczny przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót.

2. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego. Zgłoszenie gotowości do odbioru ostatecznego powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.)

3. Z ostatecznego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół końcowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru – jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru, że wady zostały usunięte.

5 Potwierdzenie usunięcia wad następuje komisyjnie. Data stwierdzenia usunięcia wad jest



terminem zakończenia czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, od którego rozpoczyna się: okres gwarancji, bieg terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **11. Rodzaj wynagrodzenia**

Wynagrodzenie za wykonane roboty ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowo-ilościowego opartego na cenie ofertowej Wykonawcy.

### **12. Rozliczenie robót**

Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu całości robót po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

### **13. Gwarancja**

- a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum **36 miesięcy** gwarancji na wykonanie roboty.
- b. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie gwarancji.
- c. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
- d. Data zakończenia czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji dla tych robót.
- e. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

## **XXI. Postanowienia końcowe:**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

### **Wykaz załączników:**

- 1 Formularz ofertowy.
- 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- 3 Kosztorys ofertowy (wzór).
- 4 Wzór umowy.
- 5 Przedmiar robót.
- 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

**ZATWIERDZAM DO REALIZACJI**

**Artur Szewczyk**

**Wójt Gminy Ciepiałów**

**Ciepiałów, dnia: 11.02.2016 rok**

## **Przedmiar robót**

„Przebudowa drogi gminnej Łaziska "Zamoście"  
dł. 500 mb szer.3,00 m, dł. 140 mb szer.2,50m

Lp.	<i>Podstawa przedmiaru</i>	<i>Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ilość</i>
<b>D-01.00.00</b>		<b><i>I.Roboty przygotowawcze</i></b>	<b><i>CPV 45100000-8</i></b>	
1.	D-01.01.01 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe	km	0,64
<b>D-04.01.01</b>		<b><i>II.Podbudowy</i></b>	<b><i>CPV 45233000-9</i></b>	
2.	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny ) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)	m <sup>2</sup>	1978
3.	D 02.01.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) x 2 szt.	m <sup>3</sup>	64
4.	D-04.08.03 01	Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m i 2,70 m ((500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)) x 0,15 m	m <sup>3</sup>	296,7
<b>D-03.01.00</b>		<b><i>III.Odwodnienie korpusu drogowego</i></b>	<b><i>CPV 45233000-9</i></b>	
5.	D-03.01.01.21	Wykonywane części przelotowej prefabrykowane przepustów drogowych rurowych jednodworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm i Ø 40 , izolacja styków papą i rur lepikiem zamiennie dopuszcza się rury PEHD długość 8 m x 2	m	16
6.	D-03.01.01.41	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (dopuszcza się murki prefabrykowane) szt.4 dla przepustów jw..	m <sup>3</sup>	3,6

<b>D-05.00.00</b>		<b>IV.Nawierzchnie</b>	<b>CPV 45233000-9</b>	
7.	D-04.03.02. 03	Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)	m <sup>2</sup>	1978
8.	D-05.08.01 04	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m <sup>2</sup> ) szer. 3,10 m i 2,60 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ((500 mb x 3,10 m) +(140 mb x 2,60 m) x 75 kg/m <sup>2</sup> )	t	143,6
9.	D-05.03.05 21	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00m i 2,50 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S (500 mb x 3,00 m) +(140 mb x 2,50 m)	m <sup>2</sup>	1850
<b>D-06.00.00</b>		<b>V.Roboty wykończeniowe</b>	<b>CPV 45233000-9</b>	
10.	D-07.02.01. 01	Ustawienie słupków rur stalowych stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4
11.	D-07.02.11. 02	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o boku 900 mm) folia odblaskowa I generacji (A-7)(A-6b)(A-6c)	szt.	3
12.	D-0702.11 10	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (800 mm) folia odblaskowa I generacji ((B-33 (40);B-18 (10))	szt.	2
13.	D-04.04.01 22	Wykonanie poboczy mechaniczne z tłuczni kamyennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm ((500 mb x 0,50 m) +(140 mb x 0,50 m)) x 2	m <sup>2</sup>	640



inż. Tomasz Winiarski  
 Upr. bud. G-VIII-7342/87/94  
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej  
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych  
 27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 24/1  
 tel. 48 3782 546

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba oferenta:

.....  
.....

**Zamawiający: Gmina Ciepiałów,  
reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Artura Szewczyka  
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel. (048) 37-88-080**

I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi gminnej Łaziska „Zamoście”” zamieszczonego przez Gminę Ciepiałów na portalu internetowym UZP, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ciepiałowie i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ciepiałowie,  
oferujemy wykonanie prac wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiarach robót za łączną cenę:

netto: .....

(słownie: .....

.....),

VAT .....% w wysokości: .....

Brutto .....( słownie: .....

.....),

1. Udzielamy gwarancji:

- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) – na okres ..... m-cy

2. W/w roboty wykonamy w terminie do 31.08.2016 r.

II. Załącznikami do naszej oferty są:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

**Podpis oferenta  
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /**

.....

**Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia  
zgodnie z art. 22 i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
„Prawo zamówień publicznych”  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)**

**Nazwa i siedziba oferenta :**

.....  
.....

I. Oświadczam, że :

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia
- 3) dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)

Podpis oferenta:  
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /

.....

## Kosztorys ofertowy

„Przebudowa drogi gminnej Łaziska "Zamoście"  
dł. 500 mb szer.3,00 m, dł. 140 mb szer.2,50m

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis kosztorysowy, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość	koszt jednostk.	Wartość robót(źł)
<b>D-01.00.00</b>		<b>I.Roboty przygotowawcze</b>	<b>CPV 45100000-8</b>			
1.	D-01.01.01 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe	km	0,64		
<b>D-04.01.01</b>		<b>II.Podbudowy</b>	<b>CPV 45233000-9</b>			
2.	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny ) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)	m <sup>2</sup>	1978		
3.	D 02.01.01.01	Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) x 2 szt.	m <sup>3</sup>	64		
4.	D-04.08.03 01	Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m i 2,70 m ((500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)) x 0,15 m	m <sup>3</sup>	296,7		
<b>D-03.01.00</b>		<b>III.Odwodnienie korpusu drogowego</b>	<b>CPV 45233000-9</b>			
5.	D- 03.01.01.21	Wykonywane części przelotowej prefabrykowane przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm i Ø 40 , izolacja styków papą i rur lepikiem zamiennie dopuszcza się rury PEHD długość 8 m x 2	m	16		
6.	D- 03.01.01.41	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (dopuszcza się murki prefabrykowane) szt.4 dla przepustów jw.	m <sup>3</sup>	3,6		

<b>D-05.00.00</b>		<b>IV.Nawierzchnie</b>	<b>CPV 45233000-9</b>			
7.	D-04.03.02.03	Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)	m <sup>2</sup>	1978		
8.	D-05.08.01.04	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m <sup>2</sup> ) szer. 3,10 m i 2,60 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ((500 mb x 3,10 m) +(140 mb x 2,60 m) x 75 kg/m <sup>2</sup> )	t	143,6		
9.	D-05.03.05.21	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00m i 2,50 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S (500 mb x 3,00 m) +(140 mb x 2,50 m)	m <sup>2</sup>	1850		
<b>D-06.00.00</b>		<b>V.Roboty wykończeniowe</b>	<b>CPV 45233000-9</b>			
10.	D-07.02.01.01	Ustawienie słupków rur stalowych stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4		
11.	D-07.02.11.02	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o boku 900 mm) folia odblaskowa I generacji (A-7)(A-6b)(A-6c)	szt.	3		
12.	D-0702.11.10	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (800 mm) folia odblaskowa I generacji ((B-33 (40);B-18 (10))	szt.	2		
13.	D-04.04.01.22	Wykonanie poboczy mechaniczne z tłuczni kamienno- mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm ((500 mb x 0,50 m) +(140 mb x 0,50 m)) x 2	m <sup>2</sup>	640		

<b>Razem</b>	
--------------	--

<b>23% VAT</b>	
----------------	--

<b>Razem wartość brutto:</b>	
------------------------------	--

## WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ŁAZISKA „ZAMOŚCIE””

### Lokalizacja i stan istniejący

Projektowany do modernizacji odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowości Łaziska. Projektowaną modernizację przewidziano w istniejącym pasie drogi gminnej biegnącej przez teren miejscowości Łaziska, brak uregulowanego pasa drogowego uniemożliwia zwiększyć parametry (szerokość drogi, poboczy i załamań niwelety) istniejącej drogi. Na odcinku projektowanym do remontu droga gminna posiada wykonaną nawierzchnię żuźlową, z kruszywa oraz gruntową o szerokości 3 – 4 m.

Pobocza są w wielu miejscach zaniżone i nierówne.

### Stan projektowany.

Zaprojektowano modernizację nawierzchni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy polegającą na wykonaniu:

a) Roboty przygotowawcze:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe

b) Podbudowy:

- Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m),

- Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) x 2 szt.,

- Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m i 2,70 m ((500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m)) x 0,15 m,

c) Odwodnienie korpusu drogowego:

- Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednonotworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych Ø 60 cm i Ø 40, izolacja styków papą i rur lepikiem zamiennie dopuszcza się rury PEHD długość 8 m x 2,

- Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (dopuszcza się murki prefabrykowane) szt.4 dla przepustów jw.

d) Nawierzchnie:

- Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m<sup>2</sup> (500 mb x 3,20 m) +(140 mb x 2,70 m),

- Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej nawierzchni) śr.gr. 3 cm (75 kg/m<sup>2</sup>) szer. 3,10 m i 2,60 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ((500 mb x 3,10 m) +(140 mb x 2,60 m) x 75 kg/m<sup>2</sup>),

- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00m i 2,50 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S (500 mb x 3,00 m) +(140 mb x 2,50 m),

e) Roboty wykończeniowe:

- Ustawienie słupków rur stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami,

- Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A (trójkątny o boku 900 mm) folia odblaskowa I generacji (A-7)(A-6b)(A-6c),

- Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (800 mm) folia odblaskowa I generacji ((B-33 (40);B-18 (10)),

- Wykonanie poboczy mechanicznie z tłuczni kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm ((500 mb x 0,50 m) +(140 mb x 0,50 m)) x 2.

Po wykonaniu nawierzchni krawędzie oraz wszystkie złącza należy oblać asfaltem na gorąco. Odwodnienie drogi odbywać będzie się poprzez spadki podłużne i poprzeczne na pobocza, a następnie rowami przydrożnymi na przylegający teren i do naturalnych cieków wodnych.



**UMOWA Nr RPORil ...../2016 (projekt)**

Zawarta w dniu ..... w Ciepielowie pomiędzy:

**Gminą Ciepielów**, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, reprezentowaną przez:

**Pana Artura Szewczyka - Wójta Gminy** zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

.....  
reprezentowanym przez:

- .....
- .....

zwanym dalej „Wykonawcą”

**§ 1**

1. Zamawiający : Gmina Ciepielów jako inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonania zgodnie z ofertą przetargową następujących robót:

**„Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Zamoście””**

2. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi, które Wykonawca odebrał z Urzędu Gminy w Ciepielowie i które są integralną częścią niniejszej umowy, są to:

- a) Oferta Wykonawcy,
- b) Przedmiar robót,
- c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- d) Kosztorys ofertowy,

**§ 2**

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres: od ..... do **31.08.2016 r.**

**§ 3**

Nadzór nad realizacją robót określonych w pkt. 1 sprawować będą :

1. .... – Inspektor Nadzoru
2. Mariusz Borek – kierownik referatu Urzędu Gminy w Ciepielowie

**§ 4**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy cenę ofertową netto: .....zł  
(słownie: ..... złotych)  
brutto: .....zł  
(słownie: ..... złotych)

**§ 5**

1. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru robót.
3. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 01.08.2016r.

## § 6

Należności za wystawione faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i protokołu odbioru, ze środków własnych z rachunku B.S. Iłża F/Ciepeliów nr 66 91290001 0039 0331 2695 0002 do kwoty przewidzianej w budżecie gminy.

## § 7

1. Okres gwarancyjny na wykonanie roboty będzie wynosić ..... **miesiące** od daty ostatecznego odbioru robót
4. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** wartości robót , tj. w wysokości .....
5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu podpisania umowy w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych . Zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu ich wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
  - 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota .....zł,- gwarantująca zgodnie z umową wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez usterek,
  - 30 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota .....zł,- gwarantująca roszczenie Zamawiającego z tytułu gwarancji zwolniona będzie w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
7. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenia w wysokości niezbędnej wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji na wykonane roboty.

## § 8

Ustala się naliczenie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:

1. Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień opóźnienia.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za roboty lub elementy robót posiadających wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % wynagrodzenia za dany element roboty posiadającego wadę, natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np.: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.

## § 9

*Zakres przedmiotu umowy przewidziany do wykonania przez Podwykonawców zostanie wpisany zgodnie z danymi podanymi w ofercie Wykonawcy niniejszy punkt zostanie skreślony z umowy, gdy Wykonawca nie będzie przewidywał w ofercie, zlecenia części zamówienia podwykonawcom*

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia.
2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian do tych umów, wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego.
4. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
  - a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
  - b) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowód potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia objętego fakturą oraz oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
- a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
  - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

#### § 10

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, a w szczególności zmiany dotyczące zakresu robót i kwoty kontraktowej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

#### § 11

Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### § 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....  
Pieczęć Wykonawcy

### **Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.), oświadczamy, że **nie należymy / należymy** (*niepotrzebne skreślić*) do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp \*

\* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

.....  
Miejscowość i data

.....  
Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy